

FICHE N° UL 200 PRODENE Seat – Septil Wipes®

DEFINITION:

PRODENE Seat – Septil Wipes® sont des lingettes imprégnées d'une solution désinfectante, pour la désinfection des surfaces, dont l'essuyage humide des abattants de WC.

Domaine d'activité : Tous sanitaires des lieux publics ou professionnels.

COMPOSITION:

Solution d'imprégnation des lingettes:

Ingredients: Aqua, alcohol denat. CAS 64-17-5 (47 mg/g), propylene glycol, myristalkonium chloride

CAS 139-08-2 (3 mg/g), menthol, chlorhexidine digluconate CAS 18 472-51-0 (1,2 mg/g).

Non-tissé: Viscose/cellulose

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION:

Bactéricidie: EN 1040 (1 min)

EN 1040 (1 min, SARM)

EN 1276 (5 min)

EN 13727 (5 min, conditions de propreté)

selon le protocole de la norme européenne NF EN 1500, réduction de 99,8%

(1 min, Escherichia coli)

<u>Levuricidie:</u> EN 1275 (Candida albicans, 5 min)

EN 13624 (*Candida albicans*, 5 min, conditions de propreté) EN 1650 (*Candida albicans*, 30 sec, conditions de propreté)

<u>Virucidie</u>: actif sur *Rotavirus* selon la méthodologie de la norme NF T 72-180 (5 min)

actif sur Parainfluenza 3 (paramyxovirus/virus humain) selon la méthodologie de la norme NF T

72-180 (15 min)

actif sur *H5N1* (virus de la grippe aviaire)

actif sur H1N1 selon la méthodologie de la norme EN 14476 + A1 en 30 sec actif sur *herpès virus* selon la méthodologie de la norme NF T 72-180

actif sur HIV selon la norme NF T 72-180 en 30 sec

actif sur *PRV* (virus modèle Hépatite B) selon le protocole de la norme NF T 72-180 en 30 sec actif sur *BVDV* (virus modèle Hépatite C) selon le protocole de la norme NF T 72-180 en 30 sec

LABORATOIRES Biodston (litingettes	FICHE TECHNIQUE PRODUIT FINI	Approbation:
8, rue Léon Jouhaux ZA PARIEST 771783 CROISSY BEAUBOURG	E:\fichword\VIO\FT FDS\Technique lingettes\151-200\FTUL200.DOC	Révision: 07/27.10.2010 Page: 2/3

UTILISATION:

Les lingettes PRODENE Seat – Septil Wipes® permettent la désinfection des surfaces. Elles nettoient et désinfectent les sanitaires.

Sans rinçage, elles s'utilisent sur les abattants de WC et pour toute application dans les sanitaires.

MODE D'EMPLOI:

Ces sachets sont destinés à recharger un distributeur mural préalablement fixé à une paroi verticale.

Ouvrir le distributeur à l'aide de la clé destinée à cet effet. Enlever l'étiquette d'ouverture du sachet, tirer la lingette amorcée et positionner le sachet dans le distributeur. Faire ressortir la lingette du distributeur en la passant par l'orifice en croix prévu à cet effet.

Une fois le distributeur installé, tirer une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Séparer d'un coup sec.

Frotter la lingette sur toute la surface à désinfecter.

Ne pas rincer.

La lingette peut être éliminée dans les toilettes (non tissé et format de lingette Flushable), mais il est possible de la jeter dans un conteneur à déchets.

Si la lingette suivante n'avait pas amorcée sa sortie, ouvrir le distributeur à l'aide de la clé et réamorcer par la lingette du centre du rouleau.

RAPPEL:

Tous les agents à visée désinfectante ne sont pas stérilisants. Ils réduisent temporairement le nombre des microorganismes.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ce produit est réservé à l'usage externe, sur peau saine exclusivement.

Ce produit est réservé à l'usage des surfaces des objets et petits matériels ne présentant pas de rugosité et n'étant pas en contact avec les denrées alimentaires.

Ne convient pas aux enfants de moins de 30 mois.

ESSAIS DE TOLERANCE DE LA SOLUTION D'IMPREGNATION:

La solution à été formulée pour minimiser les risques allergiques.

COMPATIBILITES:

Le produit est compatible avec la plupart des matériaux, sauf plexiglas; procéder à un essai préalable.

LABORATOIRES Biodetion (litingettes	FICHE TECHNIQUE PRODUIT FINI	Approbation:
8, rue Léon Jouhaux ZA PARIEST 771783 CROISSY BEAUBOURG	E:\fichword\VIO\FT FDS\Technique lingettes\151-200\FTUL200.DOC	Révision: 07/27.10.2010 Page: 3/3

INCOMPATIBILITES:

Ne pas utiliser avec d'autres antiseptiques et autres produits.

L'emploi simultané ou successif d'antiseptiques est à éviter sauf avec d'autres composés cationiques.

CONSERVATION:

Avant ouverture du sachet, les lingettes PRODENE Seat – Septil Wipes® se conservent 30 mois à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de températures.

Vérifier la date limite d'utilisation figurant sur le contenant.

AUTRES INFORMATIONS:

Les informations que ce document contient correspondent à l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné et n'ont d'autre but que de renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application.

Ces informations sont conformes à la législation en vigueur et sont données de bonne foi.

Elles ne sauraient donc constituer un engagement de notre part sur les propriétés précises de ces produits ou leur application à une utilisation déterminée.

L'attention des utilisateurs est donc tout particulièrement attirée sur les risques éventuels encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que celui pour lequel il est prévu.